

# Produktdatenblatt

## TS 1500



Gestängetürschließer für einflügelige Türen bis 1100 mm  
Flügelbreite mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Rechte und linke Anschlagtüren im Innenbereich
- Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite



## PRODUKTMERKMALE

- Variable Schließkraft von EN3 oder EN4 durch Umdrehen des Lagerbocks
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	TS 1500
Schließkraft nach EN 1154	EN 3/4
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1100 mm
Flügelbreite (max.)	1100 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Eignung Brandschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, über Montage
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Gestänge
Rauchschalter integriert	Nein

## VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	DIN Richtung
GEZE TS 1500	mit normalem Gestänge	N/A	nach RAL	EN 3/4	links / rechts
GEZE TS 1500	mit normalem Gestänge	N/A	silberfarbig	EN 3/4	links / rechts
GEZE TS 1500	mit normalem Gestänge	N/A	dunkelbronze	EN 3/4	links / rechts
GEZE TS 1500	mit normalem Gestänge	N/A	weiß RAL 9016	EN 3/4	links / rechts

## BESTEHT AUS

### GESTÄNGE TS 1500 / 1000 C

Mit mechanischer Feststellung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Feststellpunkt min.	Feststellpunkt max.
Gestänge TS 1500/1000 C/F	Mit mechanischer Feststellung	101817	weiß RAL 9016	70 °	150 °
Gestänge TS 1500/1000 C/F	Mit mechanischer Feststellung	101815	silberfarbig	70 °	150 °
Gestänge TS 1500/1000 C/F	Mit mechanischer Feststellung	101818	nach RAL	70 °	150 °

### GESTÄNGE TS 1500 / 1000 C

Standardgestänge



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Gestänge TS 1500/1000 C *	Standard	101882	nach RAL
Gestänge TS 1500/1000 C *	Standard	101881	weiß RAL 9016
Gestänge TS 1500/1000 C	Standard	101878	silberfarbig
Link Arm Silver TS 1000 C/1500 CN (188145) *	Standard	188145	silberfarbig

## SCHLISSKÖRPER TS 1500

Grundkörper für Gestängetürschließer EN 3 oder EN 4



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
GEZE TS 1500 Schließer	in Verwendung mit Gestänge: Größe EN 3/4 / in Verwendung mit Gleitschiene: Größe EN 1 / geliefert ohne Gestänge/Gleitschiene	101794	weiß RAL 9016	EN 3/4	177 x 39 x 50 mm
GEZE TS 1500 Schließer	in Verwendung mit Gestänge: Größe EN 3/4 / in Verwendung mit Gleitschiene: Größe EN 1 / geliefert ohne Gestänge/Gleitschiene	101793	dunkelbronze	EN 3/4	177 x 39 x 50 mm

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
GEZE TS 1500 Schließer	in Verwendung mit Gestänge: Größe EN 3/4 / in Verwendung mit Gleitschiene: Größe EN 1 / geliefert ohne Gestänge/Gleitschiene	101875	nach RAL	EN 3/4	177 x 39 x 50 mm
GEZE TS 1500 Schließer	in Verwendung mit Gestänge: Größe EN 3/4 / in Verwendung mit Gleitschiene: Größe EN 1 / geliefert ohne Gestänge/Gleitschiene	101792	silberfarbig	EN 3/4	177 x 39 x 50 mm

## ZUBEHÖR

### ABDECKKAPPE TÜRSCHLIEßER

für TS 1500, nur bei Türblattmontage verwendbar



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Abdeckkappe Türschließer	für TS 1500, nur bei Türblattmontage verwendbar	080147	silberfarbig	188 x 47 x 57.5 mm
Abdeckkappe Türschließer	für TS 1500, nur bei Türblattmontage verwendbar	080149	weiß RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 1500, nur bei Türblattmontage verwendbar	080148	dunkelbronze	188 x 47 x 57.5 mm

### GESTÄNGE TS 4000 / 2000

Mit mechanischer Feststellung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Feststellpunkt min.	Feststellpunkt max.
Gestänge TS 4000/2000 / F	Mit mechanischer Feststellung	102454	silberfarbig	70 °	150 °
Gestänge TS 4000/2000 / F	Mit mechanischer Feststellung	102456	weiß RAL 9016	70 °	150 °
Gestänge TS 4000/2000 / F	Mit mechanischer Feststellung	102457	nach RAL	70 °	150 °

## GESTÄNGE TS 1500 / 1000 C

Mit mechanischer Feststellung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Feststellpunkt min.	Feststellpunkt max.
Gestänge TS 1500/1000 C/F	Mit mechanischer Feststellung	101817	weiß RAL 9016	70 °	150 °
Gestänge TS 1500/1000 C/F	Mit mechanischer Feststellung	101815	silberfarbig	70 °	150 °
Gestänge TS 1500/1000 C/F	Mit mechanischer Feststellung	101818	nach RAL	70 °	150 °

## GESTÄNGE TS 4000 / 2000

mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Feststellpunkt min.	Feststellpunkt max.
Gestänge TS 4000/2000 / F	mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	102445	silberfarbig	70 °	150 °
Gestänge TS 4000/2000 / F	mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	102448	nach RAL	70 °	150 °
Gestänge TS 4000/2000 / F	mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	102447	weiß RAL 9016	70 °	150 °

## MONTAGEMATERIAL

### MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

Für TS 1500



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Material
Montageplatte Türschließer	Für TS 1500	029683	dunkelbronze	Aluminium
Montageplatte Türschließer	Für TS 1500	029682	silberfarbig	Aluminium
Montageplatte Türschließer	Für TS 1500	029685	weiß RAL 9016	Aluminium
Montageplatte Türschließer	Für TS 1500	029686	nach RAL	Aluminium



---

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.