

Produktdatenblatt

TS 3000 V *



Gleitschienentürschließer für einflügelige Türen bis 1100 mm
Flügelbreite

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite
- Türblatt- und Kopfmontage auf der Band- und Bandgegenseite



PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Schließkraft EN1-4
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Alle Funktionen von vorn einstellbar (außer Schließkraft)

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	TS 3000 V *
Schließkraft nach EN 1154	EN 1 - 4
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1100 mm
Flügelbreite (max.)	1100 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite, Türblattmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Eignung Brandschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Nein
Position Schließkraftverstellung	Seitlich
Feststellung	Optional
Rauchscharter integriert	Nein

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	DIN Richtung
GEZE TS 3000 V *	mit Normalschiene	N/A	weiß RAL 9016	EN 1 - 4	links / rechts
GEZE TS 3000 V *	mit Normalschiene	N/A	nach RAL	EN 1 - 4	links / rechts
GEZE TS 3000 V *	mit Normalschiene und Feststelleinheit	N/A	weiß RAL 9016	EN 1 - 4	links / rechts
GEZE TS 3000 V *	mit Normalschiene	N/A	Edelstahl ähnlich	EN 1 - 4	links / rechts
GEZE TS 3000 V *	mit Normalschiene und Feststelleinheit	N/A	silberfarbig	EN 1 - 4	links / rechts
GEZE TS 3000 V *	mit Normalschiene	N/A	dunkelbronze	EN 1 - 4	links / rechts
GEZE TS 3000 V *	mit Normalschiene und Feststelleinheit	N/A	Edelstahl ähnlich	EN 1 - 4	links / rechts

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	DIN Richtung
GEZE TS 3000 V *	mit Normalschiene und Feststelleinheit	N/A	dunkelbronze	EN 1 - 4	links / rechts
GEZE TS 3000 V *	mit Normalschiene	N/A	silberfarbig	EN 1 - 4	links / rechts

BESTEHT AUS

GLEITSCHIENE TS 5000 / 3000 HÖHENVERSTELLBAR *

Mit Höhenausgleich +/- 2 mm und Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Gleitschiene TS 3/5000 höhenverstellbar	Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel	115191	silberfarbig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Gleitschiene TS 3/5000 höhenverstellbar	Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel	115192	nach RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

GLEITSCHIENE BG TS 5000 / 3000 HÖHENVERSTELLBAR *

Mit Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel, Bandgegenseite



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Gleitschiene BG TS 3/5000 höhenverstellbar	Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	115194	nach RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Gleitschiene BG TS 3/5000 höhenverstellbar	Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	115193	silberfarbig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

GLEITSCHIENE TS 5000 / 3000

Standardgleitschiene mit Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Achsverlängerung
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	015695	weiß RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	000773	nach RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	068221	silberfarbig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	014945	Edelstahl ähnlich	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

GLEITSCHIENE BG TS 5000 / 3000

Standardgleitschiene mit Hebel, Bandgegenseite



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Gleitschiene BG TS 3/5000	Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	025655	silberfarbig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Gleitschiene BG TS 3/5000	Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	025656	nach RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Gleitschiene BG TS 3/5000	Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	029404	weiß RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Gleitschiene BG TS 3/5000	Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	028732	Edelstahl ähnlich	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

SCHLISSKÖRPER TS 3000 V

Grundkörper für Gleitschientürschließer EN 1-4



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
GEZE TS 3000 V Schließer	Größe EN 1-4 (ohne Gleitschiene und Hebel)	028349	dunkelbronze	EN 1 - 4	226 x 46 x 60 mm
GEZE TS 3000 V Schließer	Größe EN 1-4 (ohne Gleitschiene und Hebel)	028351	nach RAL	EN 1 - 4	226 x 46 x 60 mm
GEZE TS 3000 V Schließer	Größe EN 1-4 (ohne Gleitschiene und Hebel)	028348	silberfarbig	EN 1 - 4	226 x 46 x 60 mm

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
GEZE TS 3000 V Schließer	Größe EN 1-4 (ohne Gleitschiene und Hebel)	028350	weiß RAL 9016	EN 1 - 4	226 x 46 x 60 mm

T-STOP-GLEITSCHIENE BG TS 3000 / 5000

Mit Öffnungsbegrenzung und Hebel, Bandgegenseite



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite	102368	nach RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite	102367	Edelstahl	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite	108482	weiß RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite	102366	silberfarbig	452.5 x 33 x 30 mm

T-STOP-GLEITSCHIENE TS 3000 / 5000

Mit Öffnungsbegrenzung und Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	108481	weiß RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102364	Edelstahl	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102365	nach RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102363	silberfarbig	452.5 x 33 x 30 mm

ZUBEHÖR

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIEßER *

Für TS 3000 / TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Material
Abdeckkappe Türschließer *	Für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar	072769	Edelstahl	237 x 55 x 67.2 mm	Edelstahl
Abdeckkappe Türschließer *	Für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar	072770	Messing	237 x 55 x 67.2 mm	Messing
Abdeckkappe Türschließer *	Für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar	013487	silberfarbig	237 x 55 x 67.2 mm	
Abdeckkappe Türschließer *	Für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar	014855	weiß RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm	
Abdeckkappe Türschließer *	Für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar	014849	dunkelbronze	237 x 55 x 67.2 mm	
Abdeckkappe Türschließer *	Für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar	014856	nach RAL	237 x 55 x 67.2 mm	

MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Mechanische Feststelleinheit	für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar	071924	Stahl

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für Gleitschiene vernietet, Standardgleitschiene BG, Standardgleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Abmessungen	Material
Flexible Öffnungsbegrenzung	Für Gleitschiene vernietet, Standardgleitschiene BG, Standardgleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene	069780		Kunststoff

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 3000 / TS 2000, gebogene Form

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 3000/ TS 2000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar	092928	Edelstahl poliert	277 x 54 x 72 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 3000/ TS 2000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar	092929	Edelstahl matt	277 x 54 x 72 mm

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 3000 / TS 2000, eckige Form

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 3000/ TS 2000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar	092924	Edelstahl matt	237 x 54 x 72 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 3000/ TS 2000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar	092923	Edelstahl poliert	237 x 54 x 72 mm

MONTAGEMATERIAL

BOHRLEHRE TÜRSCHLIESSER

für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Bohrlehre Türschließer	für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134	Kunststoff

GLASKLEMMSCHUH

Für TS 3000 / 2000 NV



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasstärke	Material
Glasklemmschuh	für TS 3000/TS 2000 NV	014835	silberfarbig	10 mm	Aluminium
Glasklemmschuh	für TS 3000/TS 2000 NV	014843	weiß RAL 9016	10 mm	Aluminium
Glasklemmschuh	für TS 3000/TS 2000 NV	014836	dunkelbronze	10 mm	Aluminium
Glasklemmschuh	für TS 3000/TS 2000 NV	014845	nach RAL	10 mm	Aluminium

MONTAGE- UND GEGENPLATTE GANZGLASTÜR

Für TS 3000 / 2000 NV



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasstärke	Material
Montage- und Gegenplatte Ganzglastür	für TS 3000/TS 2000 NV	090259	silberfarbig	10 mm	Aluminium

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE BG

Für Standard-, ECLine-, T-Stop- und EFS-Gleitschiene, Bandgegenseite



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Material
Montageplatte Gleitschiene BG	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	124684	nach RAL	Aluminium
Montageplatte Gleitschiene BG	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	124683	silberfarbig	Aluminium

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE

Für Standard-, ECLine-, T-Stop- und EFS-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Material
Montageplatte Gleitschiene	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	001512	silberfarbig	Aluminium
Montageplatte Gleitschiene	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	104515	nach RAL	Aluminium
Montageplatte Gleitschiene	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	129252	weiß RAL 9016	Aluminium

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Material
Montageplatte Türschließer	für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	011232	dunkelbronze	226 x 60 x 5 mm	Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	011233	weiß RAL 9016	226 x 60 x 5 mm	Aluminium
Montageplatte Türschließer *	für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	135237	schwarz RAL 9005	226 x 60 x 5 mm	Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	011230	silberfarbig	226 x 60 x 5 mm	Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	011234	nach RAL	226 x 60 x 5 mm	Aluminium

STURZFUTTERWINKEL

Für Standardgleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sturzfutterwinkel	Für Standardgleitschiene	030033	dunkelbronze
Sturzfutterwinkel	Für Standardgleitschiene	028393	Edelstahl ähnlich
Sturzfutterwinkel	Für Standardgleitschiene	025657	silberfarbig
Sturzfutterwinkel	Für Standardgleitschiene	025658	nach RAL
Sturzfutterwinkel	Für Standardgleitschiene	030034	weiß RAL 9016

STURZFUTTERWINKEL

Für Ecline- und T-Stop-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sturzfutterwinkel	Für Ecline- und T-Stop-Gleitschiene	115006	silberfarbig
Sturzfutterwinkel	Für Ecline- und T-Stop-Gleitschiene	115007	nach RAL

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.